
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0029/2024/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	06.02.2024	öffentlich

Barrierefreier Zugang Eingangsbereich Willy-Brandt-Platz 1

Sachdarstellung:

Der Eingangs- und Außenbereich der Kreisverwaltung am Willy-Brandt-Platz 1 entsprechen nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Anforderungen eines öffentlichen Verwaltungsgebäudes.

Es werden keine barrierefreien Parkplätze vorgehalten, eine taktile Wegeföhrung fehlt und das Geländer der Rampe erfüllt nicht die aktuellen Normen und Vorschriften. In Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten des Büros Ernst und Partner, Trier und dem Behindertenbeauftragten für den Landkreis Hr. Dr. Emmerling wurde ein neues Konzept erarbeitet.

Dieses Konzept soll im Zuge der anstehenden Baumaßnahmen im Frühjahr 2024 umgesetzt werden.

Das ca. 28m lange Geländer wird aus feuerverzinktem Stahl und der DIN 18040-1 entsprechend errichtet. Handläufe in 2 unterschiedlichen Höhen, sowie ein Radabweiser gewährleisten den normgerechten Zugang zum Gebäude.

Der vorhandene Pflasterbelag wird durch einen 1,50m breiten Streifen aus Basaltplatten ausgetauscht. Zwei ausgewiesene barrierefreie Parkplätze finden vor dem Haupteingang Platz und die Nutzer werden über taktile Platten zum Verwaltungsgebäude geleitet.

Zusätzlich erhalten die Bäume eine größere Baumscheibe und sind zukünftig besser an die Klimaveränderung angepasst.

Kosten:

Betrag:	248.972,99€
Haushaltsjahr:	2024
Teilhaushalt:	Abteilung 3
	Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	523100/11411 110
Haushaltsansatz:	1.000.000€

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die Beauftragung folgender Bauleistungen:

Pflasterarbeiten:

Fa. Annen GmbH & Co.KG,
Werkstraße 1, 54317 Gutweiler
Geprüfter Angebotsbetrag: 121.963,10€

Stahlbau:

Elmar und Frank Herz GbR,
An der Eisenbahn 9, 54329 Konz
Geprüfter Angebotsbetrag: 127.009,89€

Anlagen: